

## INFORMATIVO VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA 2020

Estimados, junto con saludar se informa que el 16 de marzo del año 2020 se dio inicio a la Campaña de Vacunación Anti Influenza, por lo que el equipo de vacunación del CESFAM Puerto Varas acudirá a los establecimientos educacionales a administrar dicha vacuna al grupo objetivo que va desde los **6 meses hasta quinto básico**.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda, causada por el virus Influenza, esta se propaga fácilmente a través de las gotitas de saliva infectadas que expulsa el paciente al toser o estornudar y que entran en contacto con otras personas, quedando así expuestas al virus. Puede extenderse con rapidez en escuelas, establecimiento de larga estadía, lugares de trabajo, entre otros espacios.

La vacuna para los niños entre 6 meses hasta quinto básico es de carácter **obligatorio**, principalmente para lograr buenas coberturas que permitan proteger efectivamente a la población de riesgo. De existir una contraindicación a la vacunación, el menor de edad debe llevar una orden médica que lo autorice. La vacuna 2020 es inactivada por lo que no causa la enfermedad.

Por otra parte, es **importante informar** al equipo de vacunación de los menores de edad que presentan **patologías crónicas** asociadas (Ej: Asma Bronquial, hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo 1, Obesidad, entre otros) para que de esta manera el apoderado o tutor legal **envíe el carnet de crónico** al establecimiento educacional. (Es importante que cada educadora y/o profesor (a) de cada nivel haga llegar esta información).

La Vacuna Influenza 2020 está compuesta por:

- un virus tipo **A/Brisbane/02/2018, IVR-190 (H1N1)**
- un virus tipo **A/ South Australia/34/2019, IVR-197(H3N2)**
- un virus tipo **B / Washington/02/2019, wild type)**

Contraindicaciones	Reacciones Esperadas
<p>Está contraindicada para los pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, entre los cuales se encuentran trazas de huevos (ovoalbúmina, proteínas de pollo), formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, polisorbato 80. La inmunización deberá ser postergada en pacientes/niños con estado febril o infección aguda.</p> <p>Precauciones especiales para menores de edad con Síndrome de Guillain Barré (debilidad muscular severa). Consultar previamente a su médico tratante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolor de Cabeza</li> <li>- Sudoración</li> <li>- Dolor muscular y/o articular</li> <li>- Fiebre, malestar general, escalofríos, fatiga.</li> <li>- Reacciones Locales: Enrojecimiento en el sitio de punción, hinchazón, dolor, hematoma, dureza alrededor del área puncionada.</li> </ul> <p>Estas reacciones desaparecen en 1-2 días post vacunación, sin tratamiento.</p>

### Esquema de vacunación:

Niños que tengan antecedentes de haber recibido la vacuna en años anteriores reciben solo una dosis, el resto dos dosis con 30 días de diferencia.

**IMPORTANTE LLEVAR EL CARNET DEL MENOR DE EDAD PARA EL REGISTRO CORRECTO.**



---

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR - CESFAM**

Fono: 65-2779336  
Errázuriz esq. Antonio Varas  
Puerto Varas